



MAN TGE

Kleinbusse



made by



*mit Sicherheit
clever!*


Ausbau-Varianten

Ausbauten für
Gesellschaftswagen?
Bitte fragen Sie uns an.

3,5 Tonnen Kleinbusse, Radstand 3640 mm L3 und 4490 mm L4


2 bis 3 Plätze Kabine, 12 Plätze hinten

Nötige Nutzlast inkl. Fahrer, vollgetankt
ca. 1240 kg / 1311 kg, Radstand 3640 mm L3




3 Plätze Kabine, 11 Plätze hinten

Nötige Nutzlast inkl. Fahrer, vollgetankt
ca. 1275 kg, Radstand 3640 mm L3




2 Plätze Kabine, 13 Plätze hinten

Nötige Nutzlast inkl. Fahrer, vollgetankt
ca. 1315 kg, Radstand 3640 mm L3



2 Plätze Kabine, 11 Plätze hinten

Nötige Nutzlast inkl. Fahrer, vollgetankt
ca. 1150 kg, Radstand 4490 mm L4



Unsere Ausbautenvorschläge beinhalten die folgenden Komponenten:

- Wählen Sie zwischen PIUMA- oder *URBNO-Sitzen mit 3-Punkt-Roll-Gurten
- Bezüge nach Wahl aus der aktuellen Kollektion, Komfortpolsterung als Option möglich
- Boden mit Sitzverankerungen, rutschfest, grau, abgefugt
- Haltestange bei der Schiebetüre mit integrierter Trennwand als Option
- Vorführung
- Prüfen von Begrenzer
- Sicherheitspaket: Feuerlöscher 2 kg, Autoapotheke, Warnweste



* Der URBINO-Sitz ist für Kinder und Erwachsene zugelassen.




Das Modell **URBINO** (links) ist ein funktioneller Kleinbus-Sitz mit adaptivem Gurtsystem

Optionen:
Komfort-Polsterung
Aufklapp-Armlehne gangseitig

Das Modell **PIUMA** (rechts) ist ein funktioneller, ultra-leichter Kleinbus-Sitz mit ergonomisch geformter Rückenlehne

Optionen:
Komfort-Polsterung
Aufklapp- oder Absenk-Armlehne gangseitig
adaptive Gurthöhenverstellung
Handgriff, Zeitungsnetz



Ausbauten mit anderen Sitztypen? Fragen Sie uns an!

Optionen

Grosser Haltegriff oder Haltestange B-Säule

Haltegriff 470 mm hoch, gebogen, aus PUR geschäumt oder Haltestange 1400 mm hoch aus pulverlackiertem Stahlrohr

Haltestange

bei der Schiebetüre an C-Säule, aus pulverlackiertem Stahlrohr

Hutablage

Aus Aluminium, Bezug mit hellem Stoff, links über die ganze Länge, rechts bis zur Seitentür (beidseitig oder nur links)



Hutablage und Beleuchtung

Beleuchtung

2 LED-Innenleuchten vom Fahrer aus bedienbar

Nachtbeleuchtung

Einbau von 4 blauen LED Leuchten mit Schalter beim Fahrer

Innenverkleidung

Nachrüstung der Seitenwand- und Säulenverkleidung mit hellgrauem Nadelfilz bis zur Dachverkleidung



Haltestange C-Säule, Haltegriff und Haltestange B-Säule

Verstärkung der Heizung

und Verbesserung der Wärmeverteilung im Fahrgastraum. Einbau eines zusätzlichen Wärmetauschers im Heck

Parallel-Trittstufe bei der Schiebetüre

Mit elektrischem Antrieb, rutschsichere Trittpläche mit gelber Kante
Option: LED-Leiste vorne



Elektrischer Be- und Entlüfter

Im Dach, vom Fahrer aus bedienbar



Trittstufe bei der Schiebetüre mit elektrischem Antrieb, Steuerung über Kontaktschalter

Zwangsentlüftung

Vermindert das Beschlagen der Seitenscheiben. Einbau von 2 Kiemenlüftungs-Gittern in den Hecksäulen aussen oben



3 Jahre Garantie

Wir gewähren eine 3-jährige Garantie auf all unsere Ausbauten
(gemäss unseren Garantiebestimmungen)

Ausweiskategorie und gesetzliche Bestimmungen

Informationen, welcher Ausweis für welche Gewichtsklasse sowie die gesetzlichen Bestimmungen zur Fahrer-Ausbildung finden Sie hier:

Ausweiskategorie



<https://fuehrerausweise.ch/ausweiskategorien/>

Fahrer-Ausbildung



<https://cambus.ch/fuer-fahrerinnen/weiterbildung/kursangebot-suchen/>

Fachwissen und Kompetenz seit 1978

Kleine feine Truppe von rund 20 Profis

ISO zertifiziert 9001 + 14001 seit 2022

*mit Sicherheit
clever!*



BUSCOM AG

CH-5506 Mägenwil

Feldstrasse 2

Tel: 062 889 70 00 info@buscom.ch www.buscom.ch